INDEX

compiled by

D. N. F. KIEHL

Synonyms are printed in *italics*, new names in **bold characters**, an asterisk denotes a figure.

Abelia R. Br. 333, 335, 336
sect. Abelia 335, 336
sect. Kolkwitzia 336
sect. Zabelia
subsect. Serratae 335
aschersoniana (Graebn.) Rehd. 334*, 335
coriacea Hemsl. 335
Abelmoschus Medic. 2, 5, 9, 12, see partial index 204
angulosus W. & A. 13, 15*
crinitus Wall. 13—15*
esculentus (L.) Moench 16
ficulneus (L.) Wight 15*, 16
manihot (L.) Medicus 9, 16
ssp. **tetraphyllus** (Hornem.) Borss.
var. pungens (Roxb.) Hochr. 14
var. tetraphyllus 14
moschatus Medicus 9, 10, 13
ssp. **tuberosus** (Span.) Borss. 2, 13, 14
Abutilon Mill. 9, 10, 12, 19, 20, see partial index 204
arboreum (L. *f.*) Sweet 16
auritum (Link) Sweet 2, 15*, 20
crispum (L.) Medicus 15
furfurellum Miq. 3
grandifolium (Willd.) Sweet 17
guichenotianum Decne 2
hirtum (Lamk) Sweet 16
indicum (L.) Sweet 9, 13
ssp. **albescens** (Miq.) Borss. 14
ssp. **guineense** (Schumach.) Borss. 13
ssp. indicum 13
listeri Baker *f.* 11, 16
persicum (Burm. *f.*) Merr. 16, 20
striatum Lindl. 16
theophrasti Medicus 16
Achania, see partial index 205
Acrostichum 221
articulatum Hook. 217
blumeanum Hook. 221, 222
blumeanum sensu Nadeaud 223
brightiae F. v. Muell. 218
cultratum Bak. 222
lomarioides [*non* (Bl.) Chr.] Christ. 222
mutabile Nadeaud 217
polyphyllum Hook. 221
sorbifolium (*non* L.) Rechinger 220
wilkesianum Hook. 217
Adamboe Adans. 109
Adamboe Rheede 109
Adansonia 8
Adansonieae 8
Adenosacme *listeri* Burkill 241
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 311, 313
giraldii Dode 311
triphysa (Dennst.) Alst. 311, 313
vilmoriana Dode 311
Ain-Pariti Rheede 109
Alcaea indica Burm. *f.* 67
Alcea, see partial index 205
Alnus 233
Alstonia 316
polyphylla Miq. 316
Althaea, see partial index 205
rosea (L.) Cav. 16
Ammannia 245
sect. Eustylia Koehne 245
coccinea Rottb. 245
multiflora Roxb. 245
uniflora v. d. Meijden 245, 246*
Anacystis thermalis 282
Anoda, see partial index 205
cristata (L.) Schlecht. 16
Aphanocapsa littoralis Hansgirg 281
littoralis Rabenhorst 281
Aphanothece pallida 281, 282
Apistonema 282
Apocynaceae 316
Arthrobotrya 216
articulata J. Sm. 217
wilkesiana Copel. 217
Arthropteris J. Sm. 225
articulata (Brack.) C. Chr. 226, 228, 229
beckleri (Hook.) Mett. 226, 228
caudata Rosenst. 226, 227
dolichopoda v. A. v. R. 228
glabra Copel. 226, 227
kingii Copel. 228
oblanceolata v. A. v. R. 226, 227
obliterata sensu C. Chr. 226
obliterata sensu Copel. 227, 228
orientalis [*non* (Gmelin) C. Chr.] Copel. 229
palisotii (Desv.) Alston 225—228
prorepens Domin 218
repens (Brack.) C. Chr. 226—228
tenella 225
webbiana (Hook.) Alston 228
wollastonii (Ridl.) Holttum 226, 229

Aspalatia 282
crassior Ercegovic 281
tenuior Ercegovic 281
Aspidium *palisotii* Desv. 226
ramosum Beauv. 226, 227
sorbifolium Willd. 221
sublobatum Schum. 226
subpectinatum Bl. 226
Aster *nudicaulis* Lamk 285, 293
Atkinsia How. 106
Azanza Alef. 3, see partial index 205

Balsaminaceae 253
Bamia, see partial index 205
Bastardia, see partial index 205
Bellis, see partial index 308
stipitata Labillardière 285
Beloeren Rheede 173
Belvisia **longissima** Holttum 328, 329
validinervis (Kze) Copel. 329
Blechnum 215
filiforme (A. Cunn.) Ettingsh. 215, 218
Bogenhardia, see partial index 205
Bombacaceae 7, 38, 119
tribe Bombaceae 8
tribe Durioneae 8
tribe Matisieae 8
Bombax 8
Bombycidendron, see partial index 205
Brachycome, see partial index 308
Brucea javanica Bl. 313
Bulbocoleon *endophytum* Möbius 236
Bupariti, see partial index 205
Burseraceae 314

Calendula, see partial index 308
magellanica Willd. 285
Camptostemon 8
Caprifoliaceae 333, 336
trib. Linnaeeae 333, 335, 336
Catta-gasturi Rheede 92
Cephalohibiscus, see partial index 205
Chlorophyceae 331
Chroococcaceae 277
Chroococcales 277, 281
Chroococcus 282
Chrysobalanaceae 315
Chrysodium *polyphyllum* Luerss. 221
Chrysonema 282
Chrysosphaera 282
Chrysotila 282
Coccochloris stagnina 282
Coelodiscus Baillon 236
Coelodiscus Jao 236
endophytus (Möbius) v. d. Hoek 236
prasinus Jao 236
Coelostegia 8
Commelina L. 349
albescens Hassk. 354
alisagarensis Kumar & Deodikar 352
avenaefolia Graham 354
Commelina ensifolia R. Br. 351, 352
var. pubescens C. B. Clarke 352
forskalaei Vahl 350, 351
heterosperma Blatter & Hallb. 349, 350
imberbis Hassk. 352, 353
jacobii Fischer 352, 353
kotschyi Hassk. 349—351
kurzii C. B. Clarke 350, 351, 353
latifolia A. Rich. 353
livingstonii C. B. Clarke 351
maculata Edgew. 353, 354
nimmoniana Graham 354
obliqua D. Don 353
var. *mathewii* C. B. Clarke 351, 353
var. *viscida* C. B. Clarke 353
paludosa Bl. 353, 354
var. *mathewii* (C. B. Clarke) Rolla Rao & Kammathy 351, 353
var. *viscida* (C. B. Clarke) Rolla Rao & Kammathy 353
persicariaefolia C. B. Clarke 352
sphaerosperma C. B. Clarke 351
striata Edgew. 351, 353, 354
subulata Roth 350, 353
var. macrosperma C. B. Clarke 349, 350, 353
undulata R. Br. 350—352
var. *setosa* C. B. Clarke 351, 352
virginica L. 354
vogelii C. B. Clarke 351
Commelinaceae 345, 349, 350, 353, 354
Compositae 285
trib. Astereae 285
subtrib. Bellidinae 285
subtrib. Grangeinae 285
Conchocelis 331, 332
Ctenitis 225
Cullenia 8
Cyanophyceae 277, 280, 281, 331
Cyanophyta 281
Cyanotis D. Don 345, 349
adscendens Dalz. 348
arachnoidea C. B. Clarke *p. p.* 349
arachnoidea C. B. Clarke
var. *obtusa* Trimen 349
arcotensis Rolla Rao 345, 346*—348
burmanniana Wight 345, 348
concanensis Hassk. 348, 349
hirtella Miq. 347
hispida Dalz. 347
obtusa Trimen 349
papilionacea C. B. Clarke *p. p.* 345
papilionacea (L.) Roem. & Schult. 347
sahyadrica Blatter 348, 349
sarmentosa Wight 348
stocksii Hassk. 348, 349
tuberosa (Roxb.) Schult. 348
var. *adscendens* (Dalz.) C. B. Clarke 348
vaginata Wight 345, 348
Cyathea leucolepis Mett. 222
microphylloides Rosenst. 327
nothofagorum Holttum 327
perpelvigera v. A. v. R. 327

Dalmatella 282
buaënsis Ercegovic 281
Darwinia 342
Davallia 225
Davallodes 225
Decaschistia *pulchra* Ridl. 137
Dermocarpa violacea Crouan 281
Dipelta 336
Diplazium insigne Holttum 328
paradoxum Fée 328
proliferum (Lam.) Kaulf. 328
smithianum (Bak.) Diels 328
spinulosum Bl. 328
var. *novoguineense* Rosenst. 328
stipitipinnula Holttum 328
Durio 8, 39
Dyera 316
borneensis Baill. 364
lowii Hook. *f.* 316, 364
polyphylla (Miq.) Steen. 316, 364

Elaphoglossum 225, 317, 318
angulatum (Bl.) Moore 317, 323
angulatum sensu Copel. 323
angustifrons Holttum 319
apiculatum Holttum 320
apoense Holttum 320, 326
arachnoideum Holttum 320
archboldii Copel. 320, 321
austrosinicum 325
callifolium (Bl.) Moore 318
callifolium sensu Holttum 322
conforme (Sw.) J. Sm. 318, 319
conforme sensu Copel. 323
favigerum Holttum 321
heterostipes Holttum 321
idenburgensis Holttum 321
indrapurae Holttum 321, 326
latemarginatum Holttum 322
malayense Holttum 322, 325
melanochlamys Holttum 322
melanostictum (Bl.) Moore 321
muscosum (Sw.) Moore 318, 319
negrosensis Holttum 323
nesioticum Holttum 323
nigripes Holttum 323
pallescens Holttum 323
petiolatum (Sw.) Urban 318, 323, 324
planicosta Holttum 324
pullenii Holttum 324
resiniferum Holttum 317, 324
spathulatum (Bory) Moore 318, 319
spongophyllum Bell 322, 325
stelligerum 323
stenolepis Bell 325
sumatranum Holttum 321, 325
thamnopteris Holttum 326
vepriferum Holttum 320, 326
Elephantopus scaber L. 11
Enphysopus *gunnii* Hook. *f.* 307
Entophysalidaceae 277
Entophysalis 282
deusta (Meneghini) Drouet & Daily 277, 278*, 279*, 280—282, 331
granulosa Kütz. 277, 279—281
rivularis
f. rivularis 282
Ephedra 232, 233
Esenbeckia altissima Bl. 119
Eucalyptus paniculata 342
Eugomontia sacculata 331, 332
Eurycoma apiculata Benn. 311, 313
longifolia Jack 311, 313

Ficus carica 103
Fioria, see partial index 205
Flos festalis Rumph. 72
Flos horarius Rumph. 67
Fugosia thespesioides Benth. 118
Furcaria Kosteletzky 57

Geraniaceae 2, 150, 314
Geraniales 314
Gleichenia bolanica Rosenst. 327
erecta C. Chr. 327
hooglandii Holttum 327
Gloeocapsa 278*, 280, 282
confluens Kütz. 281
crepidinum Born. & Thur. 277, 278*, 279—281
decorticans 281, 282
dermochroa 281, 282
montana Kütz. 281
muralis Kütz. 281
polydermatica Kütz. 281
quaternata Kütz. 281
rupestris 281, 282
Gloeochrysis 282
Gloeothece rupestris 281, 282
samoensis 281
Gnetum
sect. Cylindrostachys
subsect. Sessiles 284
subsect. Stipitati 284
cuspidatum Bl. 284
gnemonoides Brongn. 284
klossii Merr. 284
loerzingii Mgf 284
raya Mgf 284
ridleyi Gamble 284
Gomontia polyrhiza 331, 332
Gossipium Rumph. 123
Gossipium floribus fusco-rubentibus Rumph. 122
Gossipium latifolium Rumph. 129, 130
Gossypium L. 1, 4, 5, 9, 17, see partial index 206
barbadense L. 16
var. acuminatum (Roxb.) Mast. 16
hirsutum L. 16
var. taitense (Parl.) Roberty 16
Granum moschatum Rumph. 92, 95
Granum moschatum agreste Rumph. 98, 99
Grewia 38

Gymnogramme 218
scolopendrioides Bak. 219
subtrifoliata Hook. 220
Gymnopteris 216, 221

Haloragaceae 245
Hamamelidaceae 316
Harrisonia brownii A. Juss. 311, 313
perforata (Blanco) Merr. 311, 313, 314
Hecatactis Mattfeld 285, 286
Herba crinalium domestica Rumph. 58
Herba crinalium silvestris Rumph. 58, 59
Herissantia, see partial index 206
Heterosamara birmanica O. Kze 260
Hibisceae 5, 10, 20
Hibiscus L. 1, 3, 4, 8—10, 12, 19, 20, see partial index 206
sect. Azanza DC. 11, 12
sect. Bombycidendron (Zoll.) Borss. 12
acetosella Hiern 16
archboldianus Borss. 11, 12
aruensis Borss. 11
bicalyculatus Merr. 16
borneensis Airy-Shaw 11
campylosiphon Turcz. 11, 12
cannabinus L. 17
carrii Borss. 11
cochleariferus Borss. 11, 16
d'albertisii F. v. M. 11, 12
decaspermus K. & V. 12
diversifolius Jacq. 16
ellipticifolius Borss. 11
floccosus Mast. 11
grewiifolius Hassk. 12
hirtus L. 16, 18
indicus (Burm. *f.*) Hochr. 16
leeuwenii Borss. 11
lobatus (J. A. Murray) O. K. 16
lunariifolius Willd. 14
macrophyllus Hornem. 12, 17
meraukensis Hochr. 16
mutabilis L. 16
panduriformis Burm. *f.* 14
pedunculatus L. 16
pleijtei Borss. 11
pseudotiliaceus Borss. 11
pulvinulifer Borss. 11
radiatus Cav. 16
rosa-sinensis L. 16
sabdariffa L. 16, 17
schizopetalus (Mast.) Hook. *f.* 16
schlechteri Laut. 11
sciadiolepidus (Hochr.) Borss. 11
sepikensis Borss. 11
similis Bl. 17
sororius L. *f.* 11, 16
surattensis L. 10, 13, 18
syriacus L. 16
teijsmannii Borss. 11
tiliaceus L. 9, 11, 12, 17—19
ssp. **celebicus** (Koord.) Borss. 12
ssp. **crestaensis** Borss. 12
Hibiscus tiliaceus L.
ssp. **similis** (Bl.) Borss. 12
vitifolius L. 14
Hina pareti Rheede 67
Hormathonema 278★, 280, 282
luteo-brunneum Ercegovic 281
paulocellulare Ercegovic 281
violaceo-nigrum Ercegovic 281
Hyella 278★, 279★, 282
balani Lehmann 277, 280, 281
caespitosa Born. & Flah. 277, 280—282
var. *nitida* Batters 281
var. *spirorbicola* Hansgirg 281
littorinae Setchell & Gardner 281
Hyellaceae 277

Ipomoea *campanulata* L. 107
Irvingia 309, 310, 314
malayana (Oliv.) Benn. 313
Irvingiaceae 314
Ixauchenus, see partial index 308

Jaoa Fan 236
endophyta (Möbius) v. d. Hoek 236
prasina (Jao) Fan 236
Joasaccion v. d. Hoek 236
endophytum (Möbius) v. d. Hoek 236
prasinum (Jao) v. d. Hoek 236

Karundoti Rheede 198
Katu-Beloeren Rheede 82
Katu-uren Rheede 200
Ketmia Tourn. 132
Keysseria Laut. 285, 286★, 287, see partial index 308
Kirkia Oliv. 314
Kolkwitzia Graebn. 333, 335, 336
amabilis Graebn. 333, 334★
Kosteletzkya Presl 11, 16, see partial index 209
batacensis (Blanco) Fern.-Vill. 11, 16
wetarensis Borss. 11, 16
Kydia glabrescens Mast. 203

Laestadia Lessing 285—287, see partial index 308
Lagenifera Cass. 285—287
Lagenophora Cass. 285, 286★, 287, see partial index 308
andina Badillo 287
Lagerstroemia 109
Laguna, see partial index 209
Lagunaea, see partial index 209
Lagunea, see partial index 209
Lamarkia, see partial index 209
Lappago, see partial index 209
Lass Adans. 133
Lastrea *articulata* Brack. 228
Lebretonia, see partial index 209
cernua Span. 3
Leguminosae 10, 13
Leptochilus 221
cuneatus R. Bonap. 223
lomarioides Bl. 221
lomarioides sensu C. Chr. 222
Linnaea L. 333

Listera longicaulis King & Pantling 237, 239
nepalensis Balak. 237, 238*
Loganiaceae 230
Lomagramma J. Sm. 215, 216, 221
articulata Copel. 217
bipinnata Copel. 217
brassii Holttum 224
brooksii Copel. 224
cordipinna Holttum 221—223
cultrata (Bak.) Holttum 221—223
leucolepis Holttum 224
lomarioides sensu Copel. 221, 223
melanolepis 224
novoguineensis 223
polyphylla Brack. 221—223
pteroides 223
sinuata C. Chr. 221, 222
sumatrana 223
tahitensis Holttum 221, 223
wilkesiana Copel. 217
Lomariopsis Fée 215, 221, 318
balansae Fourn. 217
boninensis Nakai 219
brackenridgei Carr. 219, 220
brightiae Bailey 218
cochinchinensis Fée 219
hugelii Presl 218
intermedia Copel. 219
kingii (Copel.) Holttum 219
novae-caledoniae Mett. 219
oleandrifolia (Brack.) Mett. 219
polyphylla Kuhn 221
seemannii Carr. 219
setchellii Holttum 220
sorbifolia
var. *resectum* Christ. 218
subtrifoliata (Copel.) Holttum 220
variabilis (*non* Fée) Carr. 220
variabilis (Willd.) Fée 218—220
Lonicera 333, 335
subg. Lonicera 336
Lythraceae 245

Malacha diversifolia Hassk. (*sphalm.*) 148
Malache, see partial index 209
Malachra L. 3, 9, 12, 15, see partial index 209
fasciata Jacq. 3
Malope trifida Cav. 23, 203
Malva L., see partial index 209
americana L. 18
horrida Span. 3
parviflora L. 16
sylvestris L. 16, 21
Malvaceae 1, see partial index 209
tribe Hibisceae 8
tribe Malveae 3
Malvales 7, 39
Malvastrum A. Gray 9, 12, see partial index 209
americanum (L.) Torr. 16
coromandelianum (L.) Garcke 14
Malvaviscus Cav. 3, 5, see partial index 209
arboreus Cav. 16
Malvaviscus Dill. 132
Malvaviscus Fabricius 132
Malveae 10, 136
Malveopsis, see partial index 210
Malvinda, see partial index 210
Meliaceae 203, 314
Melochia *cordata* Burm. *f.* 182
Merremia 127
Microcalia, see partial index 308
Modiola, see partial index 210
carolineana (L.) G. Don 16
Monodelphia L. 2
Montezuma DC. 8, 106
Mycetia Reinw. 241
listeri Deb 241, 242*
longifolia Kze 241
Myriactis Lessing 285, 286*, 287
humilis Merr. 287
Myriophyllum
sect. Pentapteris
§ Pelonastes 245
longibracteolatum Schindl. 245
pedunculatum Hook. *f.* 245
pygmaeum Mattf. 245
Myrtaceae 342
Myxophyceae 277, 280

Napaea, see partial index 210
Narinam poulli Rheede 58
Neesia 8
altissima (Bl.) Bl. 119
Nela-vaga Rheede 182
Nematochrysis 282
Nephrodium albo-punctatum Desv.
var. *fijianum* Hook. 228
obliteratum R. Br. 226
webbianum Hook. 228, 229
Nephrolepis 225
obliterata sensu Hook. 226, 227
ramosa (Beauv.) Moore 226
repens Brack. 227
trichomanoides J. Sm. 228
Neurocallis *polyphylla* (Brack.) Moore 221
Novella, see partial index 210

Oleandra 225, 318
Orchidaceae 237

Papaveraceae 314
Papuodendron 8, see partial index 210
hooglandianum (Kosterm.) Borss. 8
lepidotum C. T. White 8
Pariti, see partial index 210
Pariti Rheede 31
Paritium, see partial index 210
Pavonia Cav. 4, 9, see partial index 210
procumbens Casaretto 16
procumbens W. & A. 3
rigida (Mast.) Hochr. 16
spinifex (L.) Cav. 16
Pelargonium radula (Cav.) L'Hérit. 150
Phyllocladus 231—234

Picea 232, 233
Picrasma javanica Bl. 311, 313
Pinus 232, 233
khasya 232
merkusii 232
Placoma vesiculosa Schousboe & Thuret 281
violacea Setchell & Gardner 281
Plagianthus *humilis* Blanco 203
Plectonema 331
Pleurocapsa 282
crepidinum Collins 281
entophysaloides Setchell & Gardner 281
fuliginosa Hauck 277, 280
minuta Geitler 280, 281
Pleurocapsaceae 277
Pleurocapsales 277
Podocarpus 232
sect. Dacrycarpus 231
imbricatus 231—234
Poecilopteris *polyphylla* Carr. 221
Polybotrya 221
sect. Teratophyllum 216
articulata Fée 217
articulata Fée, *p.p. sensu* Diels 221
lomarioides [*non* (Bl.) Kuhn] Luerss. 222
polyphylla C. Chr. 221
wilkesiana Brack. 217
Polycarpicae 314
Polygala L. 253, 254
sect. Acanthocladus 253
sect. *Blepharidium* DC. 261
sect. Brachytropis 254
sect. Chamaebuxus 253, 254
sect. *Clinclinia* DC. 261
sect. Gymnospora 254
sect. Hebecarpa 253
sect. Hebeclada 254
sec.. Ligustrina 254
sect. *Orthopolygala* Chodat 253, 261
sect. Phlebotaenia 253
sect. Polygala 253—255, 261
sect. *Polygalon* DC. 261
sect. **Pseudosemeiocardium** Adema 253, 254, 256, 258
sect. *Psychanthes* DC. 261
sect. *Semeiocardium* [*non* (Zoll.) Hassk.] Chodat 256
sect. *Semeiocardium* (Zoll.) Hassk. 253
sect. *Timutua* DC. 261
arvensis Willd. 269
var. *squarrosa* Benth. 268
aurata Gagn. 270, 274
birmanica (O. K.) Chodat 260
brachystachya Bl. 269, 274
buchanani D. Don 265
buxiformis Hassk. 269
cardiocarpa Kurz 253, 255, 257*, 260, 261*
cardiocarpa Ridl. 257
ceylanica Heyne 262
chinensis Backer 274
chinensis L. 254, 255, 269, 270*, 272, 275
var. *brachystachya* (Bl.) Benn. 274
Polygala chinensis L.
var. *linearifolia* (Willd.) Chodat 274
densiflora Bl. 270
discolor D. Don 266
elegans Wall. 264
elongata Willd. 255, 273*, 274
eumekes Hassk. 273
exsquarrosa Adema 255, 268*, 269*
furcata Royle 253, 256, 257
glaucescens Wall. 256
glomerata Lour. 254, 255, 270, 271*, 272
heyneana Wall. 264
humilis Span. 274
japonica Houtt. 255, 263*, 264, 265, 269*
javana DC. 255, 261, 262, 269*
javana Hassk. 274
khasyana Hassk. 263
kleinii Hassk. 270
leptalea DC. 266
linarifolia Willd. 255, 270, 274, 275*
longifolia Poir. 254, 255, 266*, 274
luzoniensis Merr. 263
macrolophos Hassk. 264
macrostachya Hassk. 273
malesiana Adema 253, 255, 257*—259*, 260
monopetala Camb. 264
monspeliaca Blanco 274
oligophylla DC. 266
paniculata L. 255, 267*
persicariaefolia DC. 255, 264*, 265
var. wallichiana (Wight) Chodat 266
polifolia Presl 269
rufa Span. 265
septemnervia Merr. 265
sibirica L. 264
simadai Masam. 269
squarrosa L. *f.* 268
squarrosa Sol. 268
tatarinowii Regel 253—255, 256*, 257*
telephioides Willd. 269
tinctoria Hassk. 262
toxoptera Turcz 270
tranquebarica Mart. 270
triphylla Burm. *f.* 257
triphylla D. Don 257, 261
var. *glaucescens* King 257
triphylla Royle 256
umbonata Craib 257, 258, 260*
undulata Roxb. 276
variabilis Hassk. 267
veronicaefolia Chodat 265
veronicea F. v. M. 265
vulgaris L. 253, 254
vulgaris Thunb. 263
wallichiana Wight 265
warburgii Warb. 269
wightiana W. & A. 255, 269*, 272*
Polygalaceae 253
Polypodium *beckleri* Hook. 228
harpophyllum (*non* Kze) Christ. 228
tenellum Forst. 225
wollastonii Ridl. 229

Porphyra purpurea 331
Prestonia Scopoli 133
Psammisorus C. Chr. 225
Pseudabutilon R. E. Fries 156
Pseudobastardia, see partial index 210
Pterocarpus 89

Quassia indica (Gaertn.) Nooteboom 311, 313

Rubiaceae 241, 243
Rutaceae 309, 310, 312, 314
  subfam. Aurantioideae 310
  subfam. Rutoideae 310, 312
  subfam. Toddalioideae 310

Sabdariffa Kosteletzky 57
Salomonia cantoniensis Lour. 276
Sapindaceae 315
Scheru-Pariti Rheede 72
Scopulonema 282
  hansgirgianum Ercegovic 281
Semeiocardium Zoll. 253
Semeiocardium (*non* Zoll.) Hassk. 256
  hamiltonii Hassk. 256
Sida L. 2, 9, 10, 19, see partial index 210
  sect. Sida 12
  acuta Burm. *f.* 10, 13, 14, 16
    ssp. acuta 13
    ssp. **carpinifolia** (L. *f.*) Borss. 16
  ciliaris L. 5, 16
  cordifolia L. 13, 18
  elongata Bl. 15, 16
  glutinosa Cav. 16
  javensis Cav. 14
    ssp. **expilosa** Borss. 14
    ssp. javensis 14
  mysorensis W. & A. 13
  parvifolia DC. 16
  rhombifolia L. 9, 10, 13, 14, 19
  spinosa L. 16
  subcordata Span. 3, 13
  thyrsiflora Miq. 3
  zollingeriana Miq. 3
Sigalurium, see partial index 212
Simaroubaceae 309
  subfam. Irvingioideae 314
Sjasmin Rheede 75
Solandra, see partial index 212
Solenogyne Cass. 285—287, see partial index 308
Solentia 282
  intricata Ercegovic 281
  stratosa Ercegovic 281
Sonneratia 337, 339, 340
  alba J. E. Smith 337—341, 342*, fig. 1, fig. 3
  alba x caseolaris 338, 341, 342*, 343, figs 1—3
  alba x ovata 338, 340, 341, 343, figs 1—3
  caseolaris (L.) Engl. 337—341, 342*, fig. 1, fig. 3
  cf. ovata 338, 339, 341
  ovata Backer 337—341, 342*, fig. 1, fig. 3, fig. 4
Sonneratiaceae 337
Soulamea amara Lamk 311, 313
  soulameoides (A. Gray) Nooteboom 313
Sphaeralcea, see partial index 212
Sphaeroma *triflorum* Hassk. 203
Stenochlaena 215, 216, 218
  sect. Stenochlaena 216
  brackenridgei (Carr.) Underw. 220
  hugelii [*non* (Pr.) Fée] Underw. 218
  novae-caledoniae Underw. 219
  oleandrifolia Brack. 219
  seemannii Underw. 219
  setchellii Maxon 220
  sorbifolia
    subsp. *novae-caledoniae* C. Chr. 219
  variabilis Brack. 219, 220
Sterculiaceae 2, 7
Stictocardia 109
Strychnos maingayi Clarke
    ssp. **borneensis** Leenh. 230
  villosa Hill 230
Suriana 309, 314, 315
  maritima L. 313—315
Surianaceae 315
Sycopsis dunnii Hemsl. 316
Sympetalae 309
Symphoricarpos 335
Syngramma *scolopendrioides* C. Chr. 219
Syracosphaera 282
  carterae 282

Tectaria 225
Teratophyllum Mett. 215, 216, 218, 221, 225, 318
  sect. Polyseriatae 216
  aculeatum (Bl.) Mett. 216
  articulatum (Fée) Kuhn 216, 217
  brightiae (F. v. M.) Holttum 216, 218
  wilkesianum (Brack.) Holttum 216, 217
Thallochrysis 282
Theaceae 2
Thelypteris 225
Thespesia Correa 3, 8, 9, 11, see partial index 212
  fissicalyx Borss. 11
  lampas (Cav.) Dalz. & Gibs. 12, 13
  multibracteata Borss. 11
  patellifera Borss. 11
  peekelii (Ulbr.) Borss. 11
  populnea (L.) Correa 11, 12, 16
  robusta Borss. 11
Thespesiopsis Exell & Hillcoat 106
Tiliaceae 7, 38, 145
Triguera, see partial index 212
Trionum L. 132
Triplochiton, see partial index 212
Triumfetta bartramia L. 145
Tryponema endolithicum Ercegovic 281
Tsjeru-parua Rheede 187
Tsuga 232, 233
  canadensis 232
  chinensis 232
  diversifolia 232
  dumosa 232
  formosana 232
  sieboldii 232
  yunnanensis 232
Turraea, see partial index 212

Ulbrichia Urb. 106
Ulotrichales 236
Urena L. 3, 4, see partial index 212
lobata L. 9, 10, 12—14
ssp. lobata 13
ssp. **sinuata** (L.) Borss. 13
Wilhelminia, see partial index 213
Wissadula Medicus 2, 4, 12, see partial index 213
contracta (Link) R. E. Fries 16, 17
periplocifolia (L.) Thw. 10, 13, 14

Addendum Blumea 14 (1966) 316:

Add to the synonymy of **Dyera polyphylla:**

D. *lowii* Hook. *f.*, J. Linn. Soc. Bot. 19 (1882) 293; Merr., Enum Born. (1921) 498; Monachino, Lloydia 9 (1946) 194; Browne, For. Trees Sarawak (1955) 63. — D. *borneensis* Baill., Bull. Soc. Linn. Paris 1 (1898) 751; Merr., Enum. Born. (1921) 498.